

Éléments signalétiques et administratifs

| Situation administrative | | |
|--|---|--------------------|
| Nom d'usage de l'aménagement | Aménagement de la forêt départementale des Mauriers | |
| Catégorie de propriétaire | Collectivité départementale | |
| Numéro du ou des départements de situation | 22 - CÔTES-D'ARMOR | |
| N° ONF de la région nationale IFN de référence | Bretagne Nord | |
| DRA ou SRA de référence | Bretagne | |
| Période d'application | | année |
| Année début aménagement | | 2012 |
| Année échéance aménagement | | 2026 |
| Détail des forêts aménagées | | |
| Dénomination | Identifiant national de la forêt | Surface cadastrale |
| mauriers | F09760J | 61,9401 |
| Surfaces de l'aménagement | | |
| Surface cadastrale | 61,9401 ha | |
| Surface retenue pour la gestion | 67,04 ha | |
| Surface boisée en début d'aménagement | 64,82 ha | |
| Surface en sylviculture de production | 64,82 ha | |
| Surface hors sylviculture de production | 2,22 ha | |

La forêt dans son territoire

| Surfaces des fonctions principale par niveau d'enjeu | surface (pour chaque ligne, partition de la surface totale retenue pour la gestion) | | | | |
|--|---|------------------------|---------------|------------|---------------|
| | Sans objet | faible ordinaire local | moyen reconnu | enjeu fort | Total réparti |
| Fonctions principales | Sans objet | faible | moyen | fort | 67 |
| Production ligneuse | 2 | 49 | 16 | fort | 67 |
| Ecologie | | ordinaire 67 | reconnu | fort | 67 |
| Paysage, accueil, eau potable | | local 67 | reconnu | fort | 67 |
| Protection contre les risques naturels | sans objet 67 | faible | moyen | fort | 67 |

| Cadre réglementaire | surface concernée |
|--|-------------------|
| Forêt de protection (foncière) | |
| Coeur de parc national | |
| Réserves naturelles nationales ou régionales | |
| Réserve biologique intégrale (RBI) | |
| Réserve biologique dirigée (RBD) | |
| Arrêté de protection de biotope | |
| Site classé | |
| Monuments historiques inscrits | |
| Monuments historiques classés | |
| Périmètres rapprochés et immédiats de captages | |

| Eléments du territoire orientant les décisions | surface concernée |
|--|-------------------|
| Aire d'adhésion de parc national | |
| Parc naturel régional | |
| Charte Forestière de Territoire | |
| Natura 2000 habitats (ZSC) | |
| Natura 2000 oiseaux (ZPS) | |
| ZNIEFF de type I | |
| ZNIEFF de type II | |
| Unités de conservation in situ des ressources génétiques | |
| Mesures de compensation environnementale en cours | |
| Contrats Natura 2000 en cours | |
| Plan de prévention des risques naturels prévisibles | |
| Plan de prévention des risques incendie | |
| Zone de rétention eau | |
| Réserve nationale de chasse | |
| Pastoralisme | |

| Eléments qui imposent des adaptations de gestion | |
|---|-------------------|
| Menaces fortes | surface concernée |
| Problèmes sanitaires graves | |
| Déséquilibre grande faune / flore | |
| Incendies | |
| Problèmes fonciers limitant les possibilités de gestion | |
| Présence d'essences peu adaptées au changement climatique | |

| Eléments imposant des mesures particulières | surface concernée |
|--|-------------------|
| Difficultés de desserte limitant la mobilisation des bois | |
| Sensibilité des sols (tassement: sites toujours très sensibles) | |
| Protection des eaux de surface (ripisylves, étangs, cours d'eau) | |
| Protection du patrimoine culturel et mémoriel | |
| Peuplements classés matériel forestier de reproduction | |
| Pratique de l'affouage | |
| Dispositifs de recherche | |
| Importance sociale ou économique de la chasse | |

| Autres éléments impactant fortement la gestion de la forêt (aéroport, relais hertzien, mitraille, droits d'usage, dégâts tempête...) | surface concernée |
|--|-------------------|
| | |
| | |



Décisions d'aménagement

| Essences présentes dans la forêt | Pourcentage de la surface boisée |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Autre Feuillu | 14 |
| Chêne pédonculé | 18 |
| Chêne sessile | 11 |
| Châtaignier | 15 |
| Hêtre | 14 |
| Pin laricio | 12 |
| Pin maritime | 12 |
| Pin sylvestre | 3 |
| Sapin pectiné | 1 |
| TOTAL | 100 % |

| Traitements sylvicoles | surface concernée | surface aménagement passé |
|--|-------------------|---|
| Futaie régulière dont conversion en futaie régulière | 45,21 | 36,47 |
| Futaie par parquets dont conversion en futaie par parquets | | |
| Futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière | | |
| Futaie jardinée dont conversion en futaie jardinée | | |
| Traitement mixte (méthode combinée, parquets et bouquets) | | |
| Taillis (T) | | |
| Taillis-sous-futaie (TSF) | 19,61 | |
| Attente sans traitement défini | | |
| hors sylviculture | 2,22 | |
| TOTAL | 67,04 | surface égale à surface retenue pour la gestion |

| Essences principales objectif et critères d'exploitabilité | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| Essences principales objectif | précisions | surface en sylviculture | % de la surface en culture | age exploitabilité | diamètre exploitabilité |
| Chêne pédonculé | ess.second : het,cht | 16.94 | 26,1 | 140 | 60 |
| Chêne sessile | ess.second : mer, ali, dou, taillis : het, cht, era, cha | 19.27 | 29,7 | 180 | 70 |
| Châtaignier | ess. second : het, chp | 2.08 | 3,2 | 50 | 45 |
| Frêne commun | | 0.26 | 0,4 | 60 | 55 |
| Hêtre | îlot de vieillissement | 2.61 | 4,0 | 160 | 75 |
| Hêtre | ess. second : cht, fre | 7.6 | 11,7 | 100 | 60 |
| Pin laricio | | 5.13 | 7,9 | 80 | 50 |
| Pin maritime | ess. second : cht, che | 10.93 | 16,9 | 60 | 55 |
| TOTAL | | 64,82 | surf. égale à (surface en sylviculture de production) - (surf. en attente sans traitement défini) | | |

CHOIX DE RENOUVELLEMENT

| | |
|---|---------|
| F. régulière : surface du groupe de régénération (GR) | 0,70 ha |
| F. parquets : surf. cumulée des parquets à renouveler | 0,00 ha |
| Surface à reconstituer ou prévue à boiser (c'est à dire sans coupe) | 0,00 ha |
| Surface moyenne annuelle à passer en coupe T ou TSF | 1,31 ha |
| Surface moyenne annuelle à passer en coupe FIRR ou FJ | |

| Engagement environnemental lié au maintien de vieux bois | | Surface (ha) |
|--|---|----------------|
| Surfaces en vieillissement | Ilots de vieillissement (groupe ILV) : partie boisée | 2,61 ha |
| | RBD : surf. boisée avec maintien de Très Gros Bois | |
| | Total vieillissement | 3,00 ha |
| Surfaces en sénescence | Ilots de sénescence (groupe ILS) : partie boisée | |
| | RBI : surf. boisée (prise en compte dans la limite de 500 ha) | |
| | Autres surf. boisée hors sylviculture sur le long terme | |
| | Total sénescence | |

| Compatibilité gestion proposée et objectifs Natura 2000 | résultat expertise |
|---|-------------------------------------|
| Natura 2000 : Niveau de compatibilité docob et gestion préconisée | Sans objet - aucun site Natura 2000 |

Récoltes et bilan financier

| Production biologique estimée | |
|--|--------------|
| Production en m3/ha/an sur surface en sylviculture | 3,5 m3/ha/an |

| Récoltes prévisibles sur la durée d'aménagement | | |
|---|-----|----------|
| en m3/ha/an sur surface en sylviculture de production : | 2,7 | m3/ha/an |