

la feuille & la plume

Office national des forêts / Ligue pour la protection des oiseaux

N°2 - décembre 2007

Espèces patrimoniales

■ Cigogne noire ■ Gypaète barbu

Zoom

■ À la recherche du pic tridactyle

Lu - Vu - Entendu

■ L'aigle pomarin



© Alain Perthus

Trait d'union entre l'ONF et la LPO

Les forêts françaises sont avec les zones humides les milieux qui accueillent la plus grande biodiversité au premier rang desquels les oiseaux. Pour preuve la centaine de sites forestiers désignés Zones de Protection Spéciale au titre de la directive Oiseaux gérée par l'Office national des forêts.



Carte ZICO en France

C'est pourquoi la LPO dans un premier temps s'était étonnée auprès de l'État en fin des années 90 de la faible désignation des zones d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) et avait lancé avec le concours de l'ONF, un observatoire de la biodiversité sous l'angle de l'avifaune nicheuse, dix ans après un état des lieux réalisé dans les années 1989 à 1991. Les résultats ont conduit l'État à désigner la plupart des sites remarquables recensés et l'ONF à nouer avec la LPO un rapport privilégié. Ainsi les deux organismes ont établi des liens de coopération tant dans l'élaboration des plans de gestion des sites Natura 2000 (appelés DOCOB) que dans la gestion des forêts en vue d'optimiser leur capacité d'accueil pour les oiseaux remarquables.

Cette simple problématique Natura 2000 est de nature à mobiliser pour de nombreuses années forestiers et naturalistes, et à rapprocher des sensibilités et intérêts jadis distincts et aujourd'hui complémentaires.

Michel METAIS
Directeur Général LPO

Liste des membres du comité de pilotage

LPO

Fabienne David
Chargée de mission
fabienne.david@lpo.fr

Michel Métais
Directeur général
michel.metais@lpo.fr

Yvan Tariel
Chef de service
yvan.tariel@lpo.fr

Jean-Marc Thiollay
Administrateur
jm.thiollay@wanadoo.fr

ONF

Emmanuel Michau
Chef du département biodiversité
emmanuel.michau@onf.fr

Patrice Hirbec
Chargé de mission
patrice.hirbec@onf.fr

Alain Perthuis
Animateur du réseau avifaune
alain.perthuis@onf.fr

Contacts LPO

Délégations régionales

LPO Alsace (67 - 68)
Tél 03 88 22 07 35
alsace@lpo.fr

LPO Aquitaine (24 - 33 - 40 - 47 - 64)
Tél/Fax 05 56 91 33 81
aquitaine@lpo.fr

LPO Auvergne (03 - 15 - 43 - 63)
Tél 04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

LPO Champagne-Ardenne (08 - 10 - 51 - 52)
Tél 03 26 72 54 47
champagne-ardenne@lpo.fr

LPO Franche-Comté (25 - 70 - 39 - 90)
Tél 03 81 50 43 10
franche-comte@lpo.fr

LPO Haute-Normandie (27-76)
Tél/Fax 02 35 03 08 26
haute-normandie@lpo.fr

LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur (04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 84)
Tél 04 94 12 79 52
paca@lpo.fr

Délégations départementales

LPO Anjou (49)
Tél 02 41 44 44 22
anjou@lpo.fr

LPO Aude (11)
Tél/Fax 04 68 49 12 12
aude@lpo.fr

LPO Aveyron (12 - 48)
Tél 05 65 42 94 48
aveyron@lpo.fr

LPO Haute-Savoie (74)
Tél/Fax 04 50 27 17 74
haute-savoie@lpo.fr

LPO Hérault (34)
Tél/Fax 06 29 81 66 31
herault@lpo.fr

Espèces patrimoniales

Cigogne noire, survol 2007

Le groupe cigogne noire (une vingtaine de personnes) a eu connaissance en 2007 de neuf cas de nidification (un échec) dans cinq départements avec 23 jeunes à l'envol : un nid dans l'Aisne, trois dans les Ardennes, un en Indre et Loire, un en Maine-et-Loire, un dans la Nièvre et un dans les Vosges. Parmi ces nids, deux se situaient en forêt domaniale, quatre en forêt privée et un en forêt des collectivités.

L'espèce a aussi été observée d'avril à juin, dans d'autres départements où elle a niché par le passé (Allier, Aube, Côte d'Or, Haute-Marne, Meuse, Moselle, Nord). Aucun nid n'a pour autant été découvert ou communiqué.

Treize poussins ont été bagués dans quatre nichées en collaboration avec les bagueurs du MNHN. Deux jeunes issus d'un nid des Ardennes ont depuis été observés aux Pays-Bas. Rappelons que depuis 1995, dans le cadre d'un programme scientifique national, 188 poussins ont été bagués en France avec un taux de lecture de 13,8 %.

Par convention, nous avons communiqué au CNRS de Strasbourg les données satellitaires d'oiseaux suivis depuis notre pays jusqu'aux zones d'hivernage africaines. Ces informations sont exploitées par un étudiant dans le cadre d'une thèse de doctorat sur la migration de l'espèce et son écologie en Afrique. Nous participons à la réunion annuelle du groupe "cigogne France". Elle permet notam-

ment de mettre en commun l'actualité de l'année relative aux cigognes blanche et noire et d'aborder les problèmes de migration et conditions d'hivernage. Cette année, les membres du réseau se sont réunis sur le site des lacs aubois à la mi-septembre. Les lieux sont particulièrement fréquentés par les cigognes noires en migration. Un comptage y est effectué une matinée par semaine, d'août à septembre en collaboration avec la LPO, le PNR de la forêt d'Orient et les naturalistes. Parmi les faits remarquables, signalons les cas de fidélité aux haltes migratoires observés deux, trois, quatre ans de suite avec des oiseaux bagués en France, Belgique et République tchèque.

Contact :

Paul Brassault, paul.brassault@onf.fr, 03 80 91 19 09


Site web ONF :

<http://www.onf.fr/foret/faune/cigognes/index.htm>



© Alain Perthuis

Préservation du gypaète barbu et gestion forestière



© Alain Perthuis

Sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées, l'ONF participe à la mise en œuvre du plan de restauration « gypaète barbu – Pyrénées » animé par la LPO sous l'égide de la DIREN Aquitaine. Outre les aspects techniques de suivi de l'espèce ou de sensibilisation,

l'objectif de cette collaboration consiste en une prise en compte des enjeux gypaète barbu dans la gestion forestière.

En Pyrénées-Atlantiques, un travail d'anticipation a été réalisé avec Ramuntcho Tellechea, l'animateur du réseau environnement de l'ONF local. Ce dispositif original, propre à l'agence de Pau, a permis d'être alerté systématiquement dès qu'une révision des plans d'aménagement forestier était en réflexion sur la zone de montagne fréquentée par l'espèce. Les principales zones de nidification de ce rapace (zone de sensibilité majeure pour l'espèce) ont pu être intégrées à ces travaux avec des préconisations particulières (mise en forêt de protection, report de coupe, calendrier pour travaux sylvicole etc.) en fonction de la sensibilité des zones.

Sur une commune, la révision des plans d'aménagement forestier avait une échéance trop lointaine pour attendre. C'est alors une démarche de contrac-

tualisation qui a été engagée entre la LPO, l'état, l'ONF et la commune propriétaire des terrains. Ainsi, une approche territoriale similaire à la constitution d'un document d'objectifs a été retenue pour traiter dans leur globalité les enjeux liés à la fréquentation d'un site de reproduction de l'espèce. En Haute-Soule, un site de nidification du gypaète barbu bénéficie ainsi depuis le 24 février 2006 d'une convention de gestion globale signée entre tous les acteurs fréquentant cette zone. La participation de l'ONF au réseau de suivi animé par la LPO est un gage de reconnaissance pour les techniciens de l'office, de diagnostic partagé et une source de confiance mutuelle.

En outre, le positionnement de l'ONF-Pyrénées-Atlantiques comme gestionnaire de terrain, conseiller des communes, s'appuyant sur des spécialistes de la connaissance ou des mesures de gestion d'une espèce (gypaète barbu / LPO) est une excellente méthode pour atteindre des objectifs de prise en compte des enjeux oiseaux dans la gestion de territoire. Il est souhaitable que cette démarche puisse être reproduite et adapté à d'autres départements du massif des Pyrénées.

Contacts :

LPO, Philippe Serre - philippe.serre.environnement@libertysurf.fr
ONF, Ramuntcho Tellechéa, ramuntcho.tellechea@onf.fr

Zoom

A la recherche du pic tridactyle

Le pic tridactyle occupe en France une aire restreinte sur les limites occidentales de sa répartition. Moins d'une cinquantaine de couples serait présente dans trois départements des Alpes et du Jura. Bien que peu farouche, l'espèce demeure discrète. Mais sa présence est trahie par des cernes réalisés sur les troncs des conifères pour sucer la sève. Le coup d'œil du forestier devient important.

■ Appel du réseau avifaune

En 2006, le réseau avifaune de l'ONF a lancé un appel sous forme d'une fiche enquête en région Rhône-Alpes : "Forestiers, avez-vous déjà rencontré ce type de marques en forêt" ? Il s'agit de cernages réalisés par le pic tridactyle sur des troncs d'arbres résineux vivants : épicéa, sapin, pins de tous diamètres. Ils peuvent s'observer du sol jusqu'au sommet du houppier. Ils sont bien plus visibles sur l'épicéa la première année à cause des coulures de résine, mais au fil du temps, ils restent visibles principalement sur le sapin et les pins. On peut compter sur un tronc jusqu'à une centaine de ces cernes. Ils mesurent de 5 à 40 centimètres de large, 0,5 centimètre d'épaisseur. Ils sont tracés plus ou moins à l'horizontale, et espacés en hauteur de 5 à 20 centimètres. On les trouve sur un arbre isolé ou en îlot d'arbres. Ce sont là les principales différences avec les cernages du pic épeiche. Alors n'hésitez pas, au moindre doute, faites des photos et contactez nous.



© Gérard Ponthus



© J.F. Arcanger

Contacts :

- **ONF, G. Ponthus** (Ain) 04.50.41.74.41 ; **S. Laguet** (Savoie) 04.79.25.96.80 ; **Y. Orecchioni** (Isère) 04.76.86.87.55 ; **J. Duchamp** (Drôme) 04.75.48.26.80 ; **J.-C. Louis** (Haute-Savoie) 06.24.97.30.74.
- **LPO, J.-P. Jordan** (Haute-Savoie) 04.50.27.17.74

■ Indices de présence en Savoie

En juin 2006, une dizaine de pins à crochet ainsi cernés dans une forêt communale a été découvert. Ce sont ces indices, expertisés par Jean-Claude Louis référent pic tridactyle pour l'ONF, qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer que l'espèce est présente en Savoie, et sûrement depuis de nombreuses années sur ce site. Il s'agit d'une pineraie à crochet-pessière inscrite dans la ZICO RA 11 " Parc national de la Vanoise " et un site Natura 2000.

Contact :

Sébastien Laguet / ONF, sebastien.laguet@onf.fr

■ Le pic tridactyle dans l'Ain

Dans le massif jurassien, la première nidification a été découverte en 1993 dans le Jura vaudois (V. Chabloz), puis en 2003 dans la forêt du Risoux (J.-P. Paul). En 2005, l'espèce a été particulièrement suivie et la première nidification prouvée à l'intérieur de la Réserve naturelle de la Haute-Chaine du Jura dans le département de l'Ain. Les prospections en 2006, entre le 15 mai et le 10 juillet, ont permis de localiser 42 arbres cerclés (41 épicéas et un sapin) et de repérer deux jeunes, juste sortis du nid et nourris par le couple à la mi-juin dans le même secteur qu'en 2005. L'espèce y niche de nouveau en 2007. L'habitat utilisé est une pessière d'altitude, mélangée de feuillus, d'allure irrégulière, très claire avec de nombreux bois morts.

Contact :

Gérard Ponthus / ONF, gerard.ponthus@onf.fr

■ Projet pic tridactyle en Haute-Savoie

Le pic tridactyle est présent en Haute-Savoie sur la vallée du Giffre (Sixt - Samoëns) et la haute vallée de l'Arve (Chamonix). Il y a déjà eu preuve de nidification et des observations sont faites régulièrement, mais il n'y a pas de réelle prospection ni de suivi scientifique. C'est pourquoi les principaux acteurs locaux, la LPO Haute-Savoie, le GRIFEM (Groupe de recherches et d'information sur la faune dans les écosystèmes de montagne), le CREA (Centre de recherches sur les écosystèmes d'altitude) et l'ONF (avec le bureau d'études de l'agence de Haute-Savoie et le réseau ornithologique) ont décidé de mettre en commun leurs expériences sur cet oiseau et d'unir leurs efforts. Il s'agira de mettre au point un protocole de rappel et de le tester sur la commune de Vallorcine dont le plan de gestion de la forêt communale vient à échéance et sur laquelle existent des preuves de nidification de l'espèce. La deuxième étape sera d'établir une synthèse des connaissances du pic tridactyle dans le département. Dans ce but, une demande de soutien au titre du Fond d'intervention pour l'environnement et le développement durable (FEDD) de l'ONF a été faite. Ce projet pourrait s'étendre par la suite à d'autres communes ou d'autres départements et même faire l'objet d'un programme Interreg avec la Suisse et l'Italie.

Contacts :

ONF, J.-C. Louis jean-claude.louis@onf.fr
LPO, J.-P. Jordan haute-savoie@lpo.fr ou 04.50.27.17.47

Contacts LPO (suite)

LPO Isère (38)
Tél 04 76 51 78 03
isere@lpo.fr

LPO Loire (42)
Tél 04 77 41 46 90
loire@lpo.fr

LPO Loire-Atlantique (44)
Tél 02 51 82 02 97
loire-atlantique@lpo.fr

LPO Sarthe (72)
Tél 02 43 85 96 65
sarthe@lpo.fr

LPO Tarn (81)
Tél 05 63 73 08 38
tarn@lpo.fr

LPO Touraine (37)
Tél/Fax 02 47 51 81 84
touraine@lpo.fr

LPO Vendée (85)
Tél 02 51 46 21 91
vendee@lpo.fr

LPO Vienne (86)
Tél 05 49 88 55 22
vienne@lpo.fr

LPO Yonne (89)
Tél 03 86 48 31 94
yonne@lpo.fr

Groupes

LPO Aisne (02)
Tél 06 89 38 99 45
aisne@lpo.fr

LPO Audomarois (62)
Tél 03 21 93 87 99

LPO Basse-Normandie (14 - 50 - 61)
Tél 02 31 92 86 27
basse-normandie@lpo.fr

LPO Charente-Maritime (17)
Tél/Fax 05 46 50 92 21
charente-maritime@lpo.fr

LPO Cher (18)
cher@lpo.fr

LPO Corrèze (19)
Tél 05 55 87 06 38
correze@lpo.fr

LPO Finistère (29)
Tél 02 98 50 66 57
finistere@lpo.fr

LPO Ille-et-Vilaine (35)
Tél 02 99 27 21 13
ille-et-vilaine@lpo.fr

LPO Loiret (45)
Tél 02 38 86 97 93

LPO Meurthe-et-Moselle nord (54)
Tél 03 82 46 39 24

LPO Meurthe-et-Moselle sud (54)
Tél 03 83 28 71 77
meurthe-et-moselle-sud@lpo.fr

LPO Meuse (55)
54 Grande Rue
55700 Mouzay

LPO Morbihan (56)
Tél 05 46 82 12 34

LPO Moselle (57)
Tél 03 87 68 01 62
06 73 26 73 31

Relais

LPO United-Kingdom
Tél 00 44 1 275 33 29 80
lpo@kjhall.org.uk

Actus

Création d'un groupe de travail "Petites chouettes de montagne"



© Romain Riols

Les informations sur la chouette de Tengmalm et la chevêchette d'Europe sont rares en France. Cela tient bien sûr à la difficulté d'étude de ces deux espèces discrètes et secrètes, aux milieux d'accès souvent difficiles mais aussi à l'isolement des rares ornithologues qui se passionnent pour ces petites chouettes montagnardes.

Aussi, nous vous proposons de mettre en place un groupe de travail et d'échanges consacrés à ces deux espèces remarquables. Il sera commun à la LPO et à l'ONF.

Toute personne intéressée par cet échange d'information peut contacter :

LPO, Yves Müller, 32 rue des Chalets, 57230 Eguelshardt, yves.muller@lpo.fr

ONF, Yvan Orecchioni, Hôtel des administrations, 9 quai Créqui, 38026 Grenoble cedex, yvan.orecchioni@onf.fr

Contacts LPO (suite)

Antennes

Espace Nature (17)
Tél/Fax 05 46 82 12 44
espace.nature@lpo.fr

LPO Brenne (36)
Tél 02 54 28 11 04

Station LPO de l'île Grande (22)
Tél 02 96 91 91 40
ile-grande@lpo.fr

LPO Ile-de-France - Mission Rapaces (75 77 78 91 92 93 94 95)
Tél 01 53 58 58 38
ile-de-france@lpo.fr
rapaces@lpo.fr

LPO Grands Causses - Mission Rapaces (12)
Tél 05 65 62 61 40
vautours@lpo.fr

LPO Marais Poitevin (85)
Tél/Fax 02 51 56 78 80
marais-poitevin@lpo.fr

Publication

- *Ligue pour la Protection des Oiseaux*
- *Office National des Forêts*

Directeurs de la publication

- *Michel Métails*
- *Pierre-Olivier Drège*

Rédaction

- *Alain Perthuis (ONF)*,
- *Fabienne David (LPO)*

Impression

ONF Fontainebleau

LPO

62, rue Bargne 75015 Paris
www.lpo.fr

ONF

Direction de l'environnement et du développement durable
2, avenue de Saint-Mandé
75570 Paris Cedex 12
www.onf.fr

LPO et ONF sont membres de l'UICN

Lu - vu - entendu

■ Nidification de l'aigle pomarin en Franche-Comté

Un couple d'aigle pomarin se reproduit en Franche-Comté depuis 2004. Cette nidification est surprenante puisque jusqu'alors l'espèce était d'apparition très rare en France. L'aire de reproduction s'étend en effet du nord-est de l'Allemagne et de l'Estonie jusqu'à la Grèce, et de la Turquie au nord de l'Iran. Grands migrants, les oiseaux vont passer l'hiver en Afrique du sud-est. Compte tenu du caractère exceptionnel de cette nidification, des mesures de protection ont été énoncées. En concertation avec l'ONF, l'arbre porteur de l'aire a été marqué pour éviter sa coupe et il a été convenu de ne pas faire de travaux forestiers dans un rayon de 500 mètres autour du nid pendant la période de nidification (d'avril à septembre). Suite à une période de très mauvais temps peu après l'éclosion, la reproduction a échoué en 2004, mais depuis le couple a niché avec succès, produisant un jeune chaque année, ce qui est normal chez ce rapace.

Contact : Dominique Michelat
Dominique.Michelat@wanadoo.fr

■ Partage des connaissances, convention cadre dans l'Aude

Le 31 mai 2007, l'Agence ONF de l'Aude et les associations naturalistes Aude Claire, Société d'études Scientifiques de l'Aude et la LPO Aude se sont engagées à définir ensemble des actions de conservation de la biodiversité et des habitats forestiers, à échanger les informations et les connaissances existantes (dans l'immédiat sur les forêts faisant l'objet d'une révision de leur aménagement forestier), à se rencontrer au moins une fois par an et à partager le crédit moral des actions menées conjointement.

Contact :
LPO Aude, aude@lpo.fr