



LES TYPES D'IMPLANTATIONS

Les toilettes sèches Paus'Nature® sont idéales pour vos aires de loisirs en plein air ou vos espaces naturels :

- /// aires de pique-nique,
- /// réserves naturelles, parcs,
- /// plages,
- /// parcours accrobranches,
- /// campings.

LA SOLUTION PAUS'NATURE®

Avec ses partenaires, l'Office national des forêts a conçu des toilettes autonomes, sans odeur et faciles d'entretien. Choisir Paus'Nature® c'est :

- /// offrir plus de confort à tous vos usagers,
- /// valoriser votre image auprès de vos visiteurs,
- /// préserver l'intégrité de votre site.

DES TOILETTES SÈCHES DE QUALITÉ,
ÉCOLOGIQUES, ESTHÉTIQUES ET
ACCESSIBLES À TOUS !



Accès PMR




Sans eau



Fabrication française



Sans électricité



Produits écoconçus



Sans produit chimique



COMMENT ÇA MARCHE ?

Le procédé par déshydratation et évaporation.

LES AVANTAGES


- pas de dépôt de permis de construire
- entretien réduit (1 curage pour 5 000 passages environ)
- pas de raccordement aux égouts ou à une fosse septique
- pas de pollution des sols (zéro rejet à l'extérieur)
- solution réversible (démontage possible)

HALTE AUX IDÉES REÇUES !

- pas de mauvaises odeurs
- facile d'entretien
- hygiénique
- rapide à installer
- écologique
- fonctionne sans sciure ni chasse d'eau



Promouvoir la
gestion durable de
la forêt
pefc-france.org



Photos et schémas non contractuels

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

Pour optimiser le procédé par déshydratation :

- /// implantation du modèle en zone ouverte non ombragée,
- /// cheminée d'extracteur à disposer en situation la plus exposée au soleil et au vent, pour faciliter le processus d'évaporation,
- /// interdire l'accès aux camping-cars.

LES 4 MODÈLES PAUS'NATURE®

Des cabines écoconçues pour s'adapter à tous types de terrains.



LE CLASSIK'

Réf. H-TS-100-DO
H : 300
Surface : 4,5 m²
Essence : Douglas



LE RUSTIK'

Réf. H-TS-110-DO
H : 300
Surface : 4,5 m²
Essence : Douglas



L'ATYPIK

Réf. H-TS-120-DO
H : 300
Surface : 4,5 m²
Essence : Douglas



LA DUPLIK'

Réf. H-TS-130-DO
H : 300
Surface : 4,5 m² x 2
Essence : Douglas

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- cabine en douglas massif certifié PEFC
- bardage bois vertical
- toiture en bac acier
- plancher en résine
- embase galvanisée

PERSONNALISATION POSSIBLE

- 6 essences disponibles (douglas, chêne, châtaigner, mélèze, pin traité, robinier)
- bardage horizontal
- toiture en ardoises, en tuile ou en bardeau
- protection intérieure en support stratifié personnalisable

Pour plus d'informations, contactez-nous sur atelierbois@onf.fr


ACCESSIBILITÉ PMR*

Paus'Nature® est accessible à tous et répond aux exigences de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555.

*personne à mobilité réduite



Il répond également aux critères d'obtention du label Tourisme et Handicap.



L'ONF VOUS ACCOMPAGNE



Pose de toilettes sèches en montagne (modèle Classik')

VOTRE PROJET EN 4 ÉTAPES

- choix du modèle
- étude d'implantation
- installation
- entretien


L'ONF a étudié le système de Paus' Nature® afin qu'il respecte la réglementation en vigueur.

Sur la directive Cadre sur l'eau : articles L.211-1 à L.211-4

Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau : articles R.211-5 à R.211-45

Textes techniques relatifs à l'assainissement collectif : articles R.2224-6, R.2224-17 et arrêté du 22 juin 2007

Textes techniques relatifs à l'assainissement non-collectif : arrêté du 7 septembre 2009 (art. 17)



Tous nos mobiliers sur
mobiliersbois.onf.fr

